


RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': ENGIE SERVIZI	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO R 021		COT R 057		NOX NO2 R 027		SO2 R 026		PLV R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2026/02/01 01	SR	54,96	V	0,67	V	119,67	V	3,76	V	2,49	V	140,24	V	28101	V
2026/02/01 02	SR	67,64	V	1,02	V	128,97	V	3,49	V	2,55	V	140,27	V	28114	V
2026/02/01 03	SR	106,66	V	0,88	V	94,71	V	2,77	V	2,32	V	140,41	V	27984	V
2026/02/01 04	SR	122,42	V	0,94	V	89,22	V	2,37	V	2,27	V	140,66	V	27996	V
2026/02/01 05	SR	59,50	V	0,67	V	112,71	V	2,39	V	2,29	V	140,62	V	27978	V
2026/02/01 06	SR	115,29	V	1,12	V	93,77	V	1,81	V	2,23	V	140,85	V	27606	V
2026/02/01 07	SR	134,06	V	1,28	V	86,89	V	1,46	V	2,21	V	141,29	V	27519	V
2026/02/01 08	SR	111,31	V	1,10	V	91,26	V	0,48	V	2,26	V	141,47	V	27487	V
2026/02/01 09	SR	67,20	V	0,96	V	111,81	V	0,72	V	2,21	V	141,96	V	27581	V
2026/02/01 10	SR	121,54	V	1,22	V	100,64	V	2,51	V	2,18	V	142,20	V	27559	V
2026/02/01 11	SR	234,03	V	4,02	V	81,53	V	4,51	V	2,21	V	142,78	V	27276	V
2026/02/01 12	SR	140,17	V	1,97	V	100,76	V	4,67	V	2,15	V	142,11	V	28512	V
2026/02/01 13	SR	78,55	V	0,65	V	103,60	V	3,59	V	2,21	V	142,04	V	27777	V
2026/02/01 14	SR	116,74	V	0,87	V	84,65	V	2,68	V	2,18	V	142,16	V	27580	V
2026/02/01 15	SR	53,69	V	0,38	V	107,95	V	2,62	V	2,18	V	142,34	V	27778	V
2026/02/01 16	SR	103,44	V	0,79	V	98,51	V	3,21	V	2,19	V	142,53	V	27778	V
2026/02/01 17	SR	139,56	V	1,88	V	93,37	V	3,98	V	2,16	V	142,66	V	27839	V
2026/02/01 18	SR	22,13	V	0,57	V	142,57	V	2,61	V	2,19	V	142,68	V	28073	V
2026/02/01 19	SR	22,19	V	0,63	V	142,50	V	2,46	V	2,14	V	142,78	V	28061	V
2026/02/01 20	SR	25,92	V	0,68	V	137,69	V	2,13	V	2,26	V	143,02	V	28035	V
2026/02/01 21	SR	45,05	V	0,70	V	118,22	V	1,42	V	2,06	V	143,21	V	28077	V
2026/02/01 22	SR	38,72	V	0,72	V	122,11	V	0,85	V	1,99	V	143,07	V	27968	V
2026/02/01 23	SR	87,78	V	0,89	V	93,50	V	0,30	V	2,00	V	143,37	V	27907	V
2026/02/01 24	SR	106,91	V	0,71	V	85,45	V	0,03	V	2,04	V	143,34	V	27847	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	22.1-234.0	0.4-4.0	81.5-142.6	0.0-4.7	2.0-2.6	140.2-143.4	27276.4-28512.3
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	90.6	1.1	105.9	2.4	2.2	142	27851.4
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA: _____

RESPONSABILE IMPIANTO: 

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': ENGIE SERVIZI	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO R 021		COT R 057		NOX N02 R 027		SO2 R 026		PLV R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2026/02/02 01	SR	88,27	V	0,62	V	91,94	V	0,04	V	1,99	V	143,45	V	27839	V
2026/02/02 02	SR	122,43	V	0,70	V	82,60	V	0,02	V	2,01	V	143,91	V	27827	V
2026/02/02 03	SR	99,71	V	0,57	V	88,58	V	0,02	V	1,82	V	144,11	V	27895	V
2026/02/02 04	SR	181,16	V	3,25	V	77,35	V	0,84	V	1,77	V	144,23	V	27748	V
2026/02/02 05	SR	151,06	V	0,88	V	70,98	V	0,05	V	1,95	V	144,40	V	27824	V
2026/02/02 06	SR	153,94	V	1,94	V	96,48	V	0,61	V	1,90	V	144,51	V	27928	V
2026/02/02 07	SR	42,83	V	0,38	V	119,06	V	0,00	V	1,91	V	144,57	V	28087	V
2026/02/02 08	SR	40,75	V	0,40	V	120,26	V	0,00	V	1,94	V	144,53	V	27993	V
2026/02/02 09	SR	148,59	V	1,29	V	97,50	V	0,07	V	1,88	V	145,30	V	27927	V
2026/02/02 10	SR	87,36	V	0,57	V	98,22	V	0,00	V	1,93	V	144,44	V	27903	V
2026/02/02 11	SR	67,95	V	0,57	V	96,52	V	0,00	V	1,95	V	143,19	V	27962	V
2026/02/02 12	SR	97,17	V	1,26	V	101,69	V	0,39	V	1,83	V	142,33	V	28748	V
2026/02/02 13	SR	102,98	V	0,86	V	89,87	V	0,01	V	1,89	V	141,64	V	28218	V
2026/02/02 14	SR	148,47	V	1,18	V	81,45	V	0,02	V	1,84	V	141,39	V	28242	V
2026/02/02 15	SR	152,16	V	1,16	V	82,35	V	0,00	V	1,70	V	141,73	V	28131	V
2026/02/02 16	SR	156,95	V	1,73	V	116,42	V	0,00	V	1,73	V	141,82	V	28244	V
2026/02/02 17	SR	38,98	V	0,75	V	133,87	V	0,00	V	1,80	V	141,83	V	28444	V
2026/02/02 18	SR	112,21	V	1,13	V	99,70	V	0,00	V	1,88	V	142,21	V	27825	V
2026/02/02 19	SR	64,45	V	0,87	V	134,45	V	0,00	V	1,92	V	142,88	V	27930	V
2026/02/02 20	SR	9,18	V	0,89	V	189,57	V	0,00	V	1,96	V	142,52	V	28382	V
2026/02/02 21	SR	11,23	V	0,82	V	175,08	V	0,00	V	1,95	V	142,36	V	28326	V
2026/02/02 22	SR	19,33	V	0,78	V	155,84	V	0,00	V	2,03	V	142,52	V	28254	V
2026/02/02 23	SR	61,62	V	0,85	V	116,42	V	0,03	V	2,05	V	142,86	V	28084	V
2026/02/02 24	SR	95,64	V	0,63	V	93,32	V	0,00	V	1,95	V	143,43	V	28015	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	9.2-181.2	0.4-3.2	71.0-189.6	0.0-0.8	1.7-2.1	141.4-145.3	27747.9-28748.5
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	93.9	1	108.7	0.1	1.9	143.2	28074
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

Pirruella

RESPONSABILE IMPIANTO:

[Signature]

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': ENGIE SERVIZI	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO R021		COT R057		NOX N02 R027		SO2 R026		PLV R022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2026/02/03 01	SR	88,18	V	0,73	V	103,61	V	0,02	V	2,00	V	143,53	V	28064	V
2026/02/03 02	SR	47,80	V	0,35	V	114,49	V	0,00	V	2,05	V	142,81	V	28003	V
2026/02/03 03	SR	115,13	V	0,75	V	93,64	V	0,02	V	1,99	V	142,21	V	28114	V
2026/02/03 04	SR	164,73	V	1,87	V	88,11	V	0,22	V	1,90	V	142,29	V	27951	V
2026/02/03 05	SR	43,01	V	0,36	V	123,42	V	0,00	V	1,89	V	142,32	V	28140	V
2026/02/03 06	SR	40,18	V	0,43	V	137,56	V	0,09	V	1,92	V	142,25	V	28165	V
2026/02/03 07	SR	113,23	V	1,51	V	104,50	V	0,32	V	1,87	V	142,42	V	28025	V
2026/02/03 08	SR	93,68	V	0,59	V	103,70	V	0,11	V	1,78	V	142,89	V	28065	V
2026/02/03 09	SR	64,05	V	0,28	V	111,55	V	0,02	V	1,81	V	143,00	V	28060	V
2026/02/03 10	SR	126,35	V	1,11	V	95,99	V	0,33	V	1,82	V	142,94	V	28061	V
2026/02/03 11	SR	98,64	V	0,62	V	90,86	V	0,10	V	1,89	V	142,74	V	27986	V
2026/02/03 12	SR	98,97	V	1,20	V	96,83	V	0,39	V	1,91	V	142,48	V	28578	V
2026/02/03 13	SR	166,47	V	2,06	V	83,27	V	1,42	V	1,92	V	142,59	V	27672	V
2026/02/03 14	SR	154,37	V	1,13	V	84,17	V	0,96	V	1,91	V	142,64	V	27618	V
2026/02/03 15	SR	142,48	V	1,53	V	82,06	V	0,39	V	1,80	V	142,88	V	27608	V
2026/02/03 16	SR	108,05	V	0,61	V	85,20	V	0,00	V	1,92	V	143,11	V	27426	V
2026/02/03 17	SR	94,36	V	0,53	V	85,61	V	0,00	V	1,86	V	143,38	V	27490	V
2026/02/03 18	SR	45,20	V	0,30	V	122,00	V	0,00	V	1,79	V	143,54	V	27636	V
2026/02/03 19	SR	35,91	V	0,34	V	136,22	V	0,00	V	1,92	V	143,42	V	27766	V
2026/02/03 20	SR	18,60	V	0,44	V	159,81	V	0,00	V	1,89	V	142,89	V	27871	V
2026/02/03 21	SR	19,37	V	0,36	V	152,14	V	0,00	V	1,92	V	142,29	V	27745	V
2026/02/03 22	SR	49,27	V	0,39	V	116,63	V	0,00	V	1,89	V	142,52	V	27514	V
2026/02/03 23	SR	59,58	V	0,47	V	108,76	V	0,00	V	2,00	V	142,84	V	27556	V
2026/02/03 24	SR	88,70	V	0,41	V	93,17	V	0,00	V	1,77	V	143,05	V	27518	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	18.6-166.5	0.3-2.1	82.1-159.8	0.0-1.4	1.8-2.0	142.2-143.5	27426.0-28577.9
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	86.5	0.8	107.2	0.2	1.9	142.8	27859.7
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

Riservato

RESPONSABILE IMPIANTO:

[Signature]

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': ENGIE SERVIZI	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO R 021		COT R 057		NOX N02 R 027		SO2 R 026		PLV R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2026/02/04 01	SR	87,65	V	0,41	V	94,17	V	0,00	V	1,79	V	143,13	V	27563	V
2026/02/04 02	SR	82,58	V	0,39	V	96,11	V	0,00	V	1,89	V	143,05	V	27570	V
2026/02/04 03	SR	54,12	V	0,24	V	100,82	V	0,00	V	1,77	V	143,13	V	27470	V
2026/02/04 04	SR	102,56	V	0,45	V	92,83	V	0,00	V	1,81	V	143,28	V	27446	V
2026/02/04 05	SR	68,02	V	0,25	V	105,09	V	0,00	V	1,94	V	143,27	V	27447	V
2026/02/04 06	SR	86,51	V	0,31	V	88,92	V	0,00	V	1,86	V	142,17	V	27516	V
2026/02/04 07	SR	91,21	V	0,34	V	101,33	V	0,00	V	1,91	V	141,90	V	27461	V
2026/02/04 08	SR	60,00	V	0,16	V	108,63	V	0,00	V	1,83	V	141,96	V	27571	V
2026/02/04 09	SR	57,03	V	0,22	V	113,66	V	0,00	V	1,82	V	142,24	V	27593	V
2026/02/04 10	SR	118,10	V	0,52	V	90,76	V	0,01	V	1,87	V	141,95	V	27416	V
2026/02/04 11	SR	119,95	V	0,37	V	79,95	V	0,00	V	1,86	V	141,87	V	27452	V
2026/02/04 12	SR	130,60	V	0,69	V	76,08	V	0,00	V	1,91	V	141,87	V	27275	V
2026/02/04 13	SR	228,08	V	1,99	V	51,86	V	0,24	V	2,00	V	141,86	V	26144	V
2026/02/04 14	SR	120,02	V	1,68	V	92,25	V	2,28	V	1,93	V	142,44	V	26499	V
2026/02/04 15	SR	96,59	V	0,62	V	92,35	V	0,10	V	1,95	V	141,94	V	26739	V
2026/02/04 16	SR	97,16	V	0,38	V	84,48	V	0,02	V	1,99	V	141,70	V	26681	V
2026/02/04 17	SR	133,55	V	0,54	V	82,93	V	0,03	V	1,88	V	141,93	V	26426	V
2026/02/04 18	SR	85,17	V	0,18	V	100,95	V	0,00	V	1,89	V	142,16	V	26351	V
2026/02/04 19	SR	55,07	V	0,13	V	119,37	V	0,02	V	2,05	V	142,00	V	26474	V
2026/02/04 20	SR	50,53	V	0,19	V	124,94	V	0,59	V	1,96	V	141,69	V	26580	V
2026/02/04 21	SR	101,02	V	1,19	V	109,80	V	0,29	V	1,98	V	142,03	V	26422	V
2026/02/04 22	SR	126,16	V	0,40	V	79,62	V	0,01	V	2,05	V	142,31	V	26307	V
2026/02/04 23	SR	146,15	V	0,55	V	79,05	V	0,01	V	2,01	V	141,83	V	26387	V
2026/02/04 24	SR	119,60	V	0,95	V	82,55	V	0,02	V	2,01	V	141,95	V	26304	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	50.5-228.1	0.1-2.0	51.9-124.9	0.0-2.3	1.8-2.1	141.7-143.3	26143.5-27592.6
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	100.7	0.5	93.7	0.2	1.9	142.2	26962.2
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

RESPONSABILE IMPIANTO:

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': ENGIE SERVIZI	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO R 021		COT R 057		NOX NO2 R 027		SO2 R 026		PLV R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2026/02/05 01	SR	98,96	V	0,92	V	90,31	V	0,00	V	2,21	V	142,09	V	26375	V
2026/02/05 02	SR	147,65	V	1,24	V	80,27	V	0,00	V	2,01	V	142,40	V	26231	V
2026/02/05 03	SR	58,84	V	0,89	V	114,37	V	0,00	V	2,07	V	142,64	V	26364	V
2026/02/05 04	SR	88,98	V	1,29	V	117,30	V	0,02	V	2,12	V	142,66	V	26430	V
2026/02/05 05	SR	73,19	V	0,99	V	101,66	V	0,00	V	2,03	V	143,12	V	26319	V
2026/02/05 06	SR	70,56	V	1,06	V	108,27	V	0,00	V	2,04	V	143,21	V	26378	V
2026/02/05 07	SR	105,01	V	1,12	V	91,76	V	0,00	V	2,10	V	142,78	V	26346	V
2026/02/05 08	SR	78,30	V	1,01	V	103,61	V	0,00	V	2,00	V	141,52	V	26496	V
2026/02/05 09	SR	74,61	V	1,02	V	106,95	V	0,00	V	2,00	V	141,29	V	26483	V
2026/02/05 10	SR	135,34	V	1,27	V	87,30	V	0,00	V	2,00	V	141,80	V	26415	V
2026/02/05 11	SR	85,63	V	0,97	V	112,73	V	0,33	V	2,06	V	142,25	V	26473	V
2026/02/05 12	SR	170,64	V	2,51	V	96,86	V	0,47	V	2,10	V	142,18	V	26894	V
2026/02/05 13	SR	118,72	V	1,30	V	93,40	V	0,06	V	2,17	V	142,05	V	25910	V
2026/02/05 14	SR	166,63	V	1,34	V	84,16	V	0,00	V	2,09	V	142,12	V	25783	V
2026/02/05 15	SR	157,96	V	1,65	V	91,83	V	0,03	V	2,04	V	142,28	V	25740	V
2026/02/05 16	SR	158,26	V	1,58	V	92,55	V	0,00	V	2,16	V	142,45	V	25602	V
2026/02/05 17	SR	188,55	V	1,72	V	84,03	V	0,00	V	2,16	V	142,39	V	25775	V
2026/02/05 18	SR	188,56	V	1,64	V	78,56	V	0,00	V	2,10	V	142,43	V	25700	V
2026/02/05 19	SR	159,68	V	1,71	V	91,21	V	0,00	V	2,21	V	142,34	V	25811	V
2026/02/05 20	SR	186,52	V	2,96	V	87,32	V	0,46	V	2,05	V	142,37	V	25835	V
2026/02/05 21	SP	117,70	NV	4,12	NV	171,98	NV	4,63	NV	2,47	V	135,19	V	25287	NV
2026/02/05 22	SP	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	2,49	NV	116,44	NV	0,00	NV
2026/02/05 23	AV	1000,00	NV	95,13	NV	314,97	NV	60,16	NV	2,66	V	104,44	V	15582	NV
2026/02/05 24	AV	201,16	V	19,59	V	332,69	V	11,12	V	6,30	V	118,60	V	26426	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	58.8-188.6	0.9-3.0	78.6-117.3	0.0-0.5	2.0-2.2	141.3-143.2	25602.3-26893.9
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	125.6	1.4	95.7	0.1	2.1	142.3	26168
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

RESPONSABILE IMPIANTO:

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': ENGIE SERVIZI	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO R 021		COT R 057		NOX NO2 R 027		SO2 R 026		PLV R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2026/02/06 01	AV	129,65	V	7,73	V	186,36	V	11,79	V	3,29	V	132,50	V	26974	V
2026/02/06 02	AV	252,68	V	3,50	V	90,12	V	5,13	V	2,59	V	137,47	V	26117	V
2026/02/06 03	AV	235,93	V	2,31	V	86,76	V	2,83	V	2,36	V	141,06	V	25999	V
2026/02/06 04	AV	193,20	V	2,42	V	96,41	V	3,57	V	2,23	V	141,00	V	26209	V
2026/02/06 05	AV	275,35	V	1,56	V	73,45	V	2,23	V	2,11	V	140,10	V	26002	V
2026/02/06 06	AV	208,74	V	1,26	V	92,88	V	0,17	V	2,05	V	140,11	V	25983	V
2026/02/06 07	AV	143,03	V	0,93	V	98,43	V	1,29	V	1,96	V	140,12	V	25994	V
2026/02/06 08	AV	147,46	V	0,97	V	101,04	V	1,10	V	1,74	V	140,18	V	25960	V
2026/02/06 09	AV	172,05	V	1,09	V	93,75	V	2,82	V	1,77	V	140,37	V	26121	V
2026/02/06 10	AV	217,32	V	1,46	V	83,58	V	2,60	V	1,86	V	140,99	V	25920	V
2026/02/06 11	AV	196,82	V	1,31	V	98,65	V	2,22	V	1,84	V	141,58	V	26121	V
2026/02/06 12	AV	527,31	V	5,65	V	50,72	V	0,67	V	1,68	V	142,08	V	26695	V
2026/02/06 13	AV	58,24	V	1,14	V	140,77	V	0,00	V	1,97	V	142,16	V	26521	V
2026/02/06 14	AV	44,04	V	1,15	V	135,74	V	0,00	V	1,84	V	142,25	V	26355	V
2026/02/06 15	AV	62,56	V	0,89	V	103,93	V	0,02	V	1,75	V	142,83	V	26350	V
2026/02/06 16	AV	198,40	V	1,61	V	88,42	V	0,68	V	1,79	V	143,45	V	26309	V
2026/02/06 17	SR	200,36	V	1,80	V	96,70	V	0,07	V	1,74	V	143,67	V	26269	V
2026/02/06 18	SR	156,16	V	1,83	V	97,05	V	0,00	V	1,82	V	143,35	V	25816	V
2026/02/06 19	SR	204,02	V	2,16	V	85,54	V	0,00	V	1,72	V	143,49	V	26768	V
2026/02/06 20	SR	160,24	V	1,59	V	94,56	V	0,00	V	1,67	V	143,79	V	26018	V
2026/02/06 21	SR	117,47	V	1,23	V	96,83	V	0,00	V	1,80	V	144,04	V	25944	V
2026/02/06 22	SR	100,58	V	1,19	V	102,70	V	0,00	V	1,83	V	144,18	V	26039	V
2026/02/06 23	SR	123,47	V	1,05	V	93,27	V	0,00	V	1,86	V	144,48	V	26010	V
2026/02/06 24	SR	90,56	V	0,97	V	107,98	V	0,00	V	1,75	V	144,78	V	26025	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	90.6-204.0	1.0-2.2	85.5-108.0	0.0-0.1	1.7-1.9	143.4-144.8	25816.0-26768.0
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	144.1	1.5	96.8	0	1.8	144	26111
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

RESPONSABILE IMPIANTO:

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': ENGIE SERVIZI	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO R 021		COT R 057		NOX NO2 R 027		SO2 R 026		PLV R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2026/02/07 01	SR	91,38	V	1,04	V	106,90	V	0,00	V	1,89	V	144,95	V	26139	V
2026/02/07 02	SR	56,18	V	1,08	V	131,01	V	0,00	V	1,97	V	144,67	V	26047	V
2026/02/07 03	SR	53,12	V	1,11	V	129,48	V	0,00	V	2,05	V	143,27	V	25962	V
2026/02/07 04	SR	80,85	V	1,20	V	111,27	V	0,00	V	2,09	V	143,02	V	25757	V
2026/02/07 05	SR	117,84	V	1,48	V	101,27	V	0,01	V	1,97	V	143,02	V	25646	V
2026/02/07 06	SR	60,63	V	1,28	V	115,49	V	0,00	V	2,11	V	142,76	V	25865	V
2026/02/07 07	SR	77,69	V	1,29	V	109,04	V	0,00	V	2,11	V	142,47	V	25769	V
2026/02/07 08	SR	89,80	V	1,41	V	99,06	V	0,00	V	1,98	V	142,50	V	25544	V
2026/02/07 09	SR	156,21	V	1,76	V	84,34	V	0,00	V	2,10	V	142,83	V	25605	V
2026/02/07 10	SR	158,14	V	1,80	V	84,37	V	0,00	V	2,04	V	143,14	V	25792	V
2026/02/07 11	SR	133,91	V	1,93	V	113,43	V	0,00	V	2,02	V	143,59	V	25665	V
2026/02/07 12	SR	51,06	V	0,95	V	133,15	V	0,00	V	2,04	V	143,24	V	26962	V
2026/02/07 13	SR	62,74	V	0,83	V	122,12	V	0,00	V	2,09	V	143,53	V	26163	V
2026/02/07 14	SR	88,87	V	1,11	V	111,60	V	0,00	V	1,95	V	143,79	V	26877	V
2026/02/07 15	SR	62,52	V	0,72	V	119,65	V	0,02	V	2,14	V	143,72	V	26394	V
2026/02/07 16	SR	100,93	V	0,67	V	90,37	V	0,74	V	2,10	V	143,02	V	26318	V
2026/02/07 17	SR	107,28	V	0,49	V	82,66	V	0,75	V	2,20	V	142,53	V	26326	V
2026/02/07 18	SR	128,29	V	0,60	V	75,36	V	1,12	V	2,26	V	142,98	V	26271	V
2026/02/07 19	SR	90,84	V	0,73	V	109,84	V	1,24	V	2,23	V	143,09	V	26450	V
2026/02/07 20	SR	70,79	V	0,61	V	113,43	V	0,19	V	2,25	V	143,49	V	26395	V
2026/02/07 21	SR	128,09	V	0,78	V	85,67	V	0,00	V	2,71	V	143,46	V	25991	V
2026/02/07 22	SR	66,13	V	0,71	V	108,80	V	0,01	V	2,71	V	141,43	V	26465	V
2026/02/07 23	SR	51,82	V	0,72	V	126,17	V	0,03	V	2,68	V	141,12	V	26453	V
2026/02/07 24	SR	45,61	V	0,56	V	127,51	V	0,80	V	2,59	V	141,23	V	26561	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	45.6-158.1	0.5-1.9	75.4-133.2	0.0-1.2	1.9-2.7	141.1-145.0	25544.3-26962.2
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	88.8	1	108	0.2	2.2	143	26142.4
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

RESPONSABILE IMPIANTO:

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': ENGIE SERVIZI	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO.SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO R 021		COT R 057		NOX NO2 R 027		SO2 R 026		PLV R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2026/02/08 01	SR	71,19	V	0,68	V	121,13	V	0,38	V	2,64	V	141,36	V	26514	V
2026/02/08 02	SR	125,41	V	0,70	V	84,15	V	0,04	V	2,52	V	142,14	V	26234	V
2026/02/08 03	SR	71,58	V	0,58	V	107,88	V	0,15	V	2,60	V	142,44	V	26550	V
2026/02/08 04	SR	55,28	V	0,68	V	122,08	V	0,11	V	2,86	V	142,42	V	26524	V
2026/02/08 05	SR	52,12	V	0,67	V	119,64	V	1,54	V	2,88	V	142,51	V	26601	V
2026/02/08 06	SR	39,96	V	0,62	V	122,55	V	3,07	V	2,84	V	142,50	V	26753	V
2026/02/08 07	SR	77,35	V	0,69	V	102,17	V	2,18	V	2,87	V	142,62	V	26579	V
2026/02/08 08	SR	84,17	V	0,76	V	103,96	V	0,30	V	2,67	V	142,87	V	26521	V
2026/02/08 09	SR	104,79	V	0,93	V	100,03	V	0,06	V	2,78	V	143,10	V	26475	V
2026/02/08 10	SR	109,35	V	1,40	V	97,75	V	0,65	V	2,56	V	143,39	V	26456	V
2026/02/08 11	SR	139,77	V	1,10	V	81,76	V	0,26	V	2,80	V	143,77	V	26372	V
2026/02/08 12	SR	161,68	V	1,13	V	78,11	V	0,00	V	2,44	V	144,45	V	27049	V
2026/02/08 13	SR	93,08	V	0,52	V	94,59	V	0,00	V	3,10	V	144,56	V	26180	V
2026/02/08 14	SR	115,44	V	0,52	V	96,60	V	0,02	V	4,17	V	144,07	V	24819	V
2026/02/08 15	SR	70,16	V	0,32	V	111,91	V	0,74	V	3,73	V	139,27	V	25892	V
2026/02/08 16	SR	78,58	V	0,31	V	104,60	V	1,19	V	3,56	V	138,53	V	26068	V
2026/02/08 17	SR	85,06	V	0,33	V	100,48	V	1,51	V	3,43	V	138,68	V	26031	V
2026/02/08 18	SR	87,38	V	0,48	V	110,44	V	1,36	V	3,45	V	138,95	V	26047	V
2026/02/08 19	SR	75,86	V	0,36	V	108,70	V	1,10	V	3,34	V	139,06	V	25842	V
2026/02/08 20	SR	127,55	V	0,50	V	79,55	V	0,61	V	2,92	V	139,21	V	25788	V
2026/02/08 21	SR	185,97	V	1,06	V	82,83	V	1,85	V	3,51	V	139,63	V	25847	V
2026/02/08 22	SR	38,58	V	0,44	V	139,54	V	1,50	V	3,56	V	139,47	V	26155	V
2026/02/08 23	SR	75,80	V	0,52	V	116,37	V	0,53	V	3,50	V	139,11	V	25980	V
2026/02/08 24	SR	196,59	V	1,02	V	79,08	V	0,49	V	3,51	V	139,64	V	25894	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	38.6-196.6	0.3-1.4	78.1-139.5	0.0-3.1	2.4-4.2	138.5-144.6	24818.5-27048.6
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	96.8	0.7	102.7	0.8	3.1	141.4	26215.4
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

RESPONSABILE IMPIANTO: