

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': ENGIE SERVIZI	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO R021		COT R057		NOX NO2 R027		SO2 R026		PLV R022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2026/01/16 01	SR	24,86	V	1,24	V	161,11	V	0,00	V	1,02	V	141,37	V	29713	V
2026/01/16 02	SR	20,77	V	1,16	V	161,77	V	0,00	V	1,05	V	141,38	V	29731	V
2026/01/16 03	SR	33,95	V	1,35	V	139,68	V	0,00	V	0,99	V	141,43	V	29703	V
2026/01/16 04	SR	58,73	V	1,89	V	112,69	V	0,00	V	0,97	V	141,72	V	29697	V
2026/01/16 05	SR	51,42	V	1,68	V	117,66	V	0,00	V	1,00	V	141,89	V	29584	V
2026/01/16 06	SR	55,88	V	1,81	V	118,63	V	0,00	V	0,99	V	142,40	V	29668	V
2026/01/16 07	SR	65,89	V	2,32	V	122,57	V	0,00	V	0,97	V	142,56	V	29808	V
2026/01/16 08	SR	48,04	V	1,65	V	118,02	V	0,00	V	0,96	V	142,39	V	29599	V
2026/01/16 09	SR	186,56	V	13,84	V	84,54	V	0,51	V	0,95	V	141,98	V	29588	V
2026/01/16 10	SR	94,97	V	3,90	V	96,55	V	0,05	V	1,02	V	141,26	V	29613	V
2026/01/16 11	SR	174,90	V	12,14	V	88,01	V	0,39	V	0,98	V	141,47	V	29813	V
2026/01/16 12	SR	28,94	V	1,21	V	138,81	V	0,00	V	1,02	V	141,03	V	30685	V
2026/01/16 13	SR	190,70	V	11,42	V	114,89	V	0,30	V	1,20	V	140,58	V	29669	V
2026/01/16 14	SR	81,88	V	2,82	V	132,99	V	0,00	V	1,16	V	140,84	V	29641	V
2026/01/16 15	SR	161,31	V	8,91	V	115,78	V	0,02	V	1,15	V	141,07	V	29763	V
2026/01/16 16	SR	149,38	V	6,91	V	115,75	V	0,01	V	1,09	V	141,42	V	29766	V
2026/01/16 17	SR	180,71	V	10,68	V	96,85	V	0,02	V	1,07	V	141,95	V	29742	V
2026/01/16 18	SR	127,04	V	4,73	V	121,19	V	0,00	V	1,15	V	142,39	V	29896	V
2026/01/16 19	SR	146,59	V	7,10	V	126,77	V	0,02	V	1,13	V	142,49	V	29736	V
2026/01/16 20	SR	58,50	V	1,98	V	142,37	V	0,00	V	1,14	V	142,58	V	29793	V
2026/01/16 21	SR	55,39	V	1,95	V	144,84	V	0,00	V	1,11	V	142,65	V	29732	V
2026/01/16 22	SR	12,48	V	1,14	V	177,11	V	0,00	V	1,09	V	142,78	V	29926	V
2026/01/16 23	SR	174,29	V	9,81	V	99,76	V	0,03	V	1,00	V	143,19	V	29751	V
2026/01/16 24	SR	78,21	V	2,77	V	118,33	V	0,00	V	1,03	V	143,34	V	29715	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	12.5-190.7	1.1-13.8	84.5-177.1	0.0-0.5	0.9-1.2	140.6-143.3	29584.4-30685.0
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	94.2	4.8	123.6	0.1	1.1	141.9	29763.8
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA: _____

RESPONSABILE IMPIANTO: _____

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': ENGIE SERVIZI	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO R 021		COT R 057		NOX NO2 R 027		SO2 R 026		PLV R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2026/01/17 01	SR	144,63	V	6,10	V	100,89	V	0,00	V	1,12	V	143,30	V	29579	V
2026/01/17 02	SR	203,30	V	11,86	V	113,11	V	0,08	V	1,13	V	143,30	V	29401	V
2026/01/17 03	SR	168,44	V	11,92	V	119,24	V	0,31	V	1,16	V	143,06	V	29398	V
2026/01/17 04	SR	187,14	V	11,00	V	112,36	V	0,25	V	1,22	V	143,14	V	29394	V
2026/01/17 05	SR	55,69	V	2,01	V	132,26	V	0,00	V	1,18	V	143,50	V	29449	V
2026/01/17 06	SR	72,37	V	2,50	V	126,35	V	0,00	V	1,13	V	143,50	V	29454	V
2026/01/17 07	SR	30,02	V	1,33	V	139,00	V	0,00	V	1,19	V	143,32	V	29547	V
2026/01/17 08	SR	110,10	V	4,01	V	98,33	V	0,00	V	1,08	V	142,80	V	29415	V
2026/01/17 09	SR	152,65	V	7,31	V	108,04	V	0,00	V	1,14	V	142,59	V	29257	V
2026/01/17 10	SR	166,18	V	7,16	V	106,97	V	0,00	V	1,14	V	142,65	V	29150	V
2026/01/17 11	SR	154,30	V	6,95	V	111,50	V	0,01	V	1,10	V	142,91	V	29197	V
2026/01/17 12	SR	54,06	V	2,18	V	128,08	V	0,00	V	1,08	V	142,73	V	30554	V
2026/01/17 13	SR	21,71	V	1,19	V	128,19	V	0,00	V	1,04	V	142,60	V	29568	V
2026/01/17 14	SR	52,15	V	3,55	V	110,92	V	0,03	V	0,98	V	142,23	V	29782	V
2026/01/17 15	SR	112,59	V	5,79	V	74,84	V	0,00	V	0,99	V	142,50	V	29565	V
2026/01/17 16	SR	203,71	V	15,21	V	57,93	V	0,04	V	0,94	V	143,07	V	29449	V
2026/01/17 17	SR	164,17	V	8,37	V	52,09	V	0,00	V	0,91	V	143,66	V	29157	V
2026/01/17 18	SR	142,16	V	11,18	V	71,36	V	0,42	V	0,95	V	144,08	V	29245	V
2026/01/17 19	SR	64,80	V	2,52	V	80,60	V	0,00	V	0,95	V	144,47	V	29491	V
2026/01/17 20	SR	115,50	V	5,51	V	59,40	V	0,01	V	0,89	V	144,03	V	29367	V
2026/01/17 21	SR	125,27	V	9,58	V	70,26	V	0,38	V	1,01	V	143,89	V	28924	V
2026/01/17 22	SR	44,27	V	1,71	V	94,06	V	0,00	V	0,94	V	143,90	V	29365	V
2026/01/17 23	SR	59,34	V	2,84	V	104,86	V	0,01	V	0,92	V	143,42	V	29377	V
2026/01/17 24	SR	148,06	V	9,63	V	75,07	V	0,09	V	0,97	V	143,51	V	29111	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	21.7-203.7	1.2-15.2	52.1-139.0	0.0-0.4	0.9-1.2	142.2-144.5	28923.9-30553.7
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	114.7	6.3	99	0.1	1	143.3	29424.8
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA: _____

RESPONSABILE IMPIANTO: _____

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': ENGIE SERVIZI	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO R 021		COT R 057		NOX NO2 R 027		SO2 R 026		PLV R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2026/01/18 01	SR	59,24	V	2,07	V	90,35	V	0,00	V	0,97	V	142,42	V	29231	V
2026/01/18 02	SR	93,58	V	3,40	V	76,92	V	0,00	V	0,99	V	142,18	V	29679	V
2026/01/18 03	SR	112,71	V	4,33	V	74,95	V	0,00	V	1,04	V	142,43	V	29657	V
2026/01/18 04	SR	160,94	V	10,21	V	69,95	V	0,02	V	0,99	V	142,58	V	29665	V
2026/01/18 05	SR	71,45	V	2,60	V	89,25	V	0,00	V	1,04	V	142,71	V	29747	V
2026/01/18 06	SR	82,56	V	3,11	V	81,91	V	0,00	V	1,05	V	141,68	V	29765	V
2026/01/18 07	SR	117,60	V	5,73	V	75,36	V	0,01	V	1,02	V	141,86	V	29803	V
2026/01/18 08	SR	166,09	V	9,80	V	64,98	V	0,06	V	0,98	V	142,27	V	29895	V
2026/01/18 09	SR	89,70	V	5,01	V	88,56	V	0,07	V	1,02	V	142,34	V	30010	V
2026/01/18 10	SR	75,25	V	2,86	V	85,86	V	0,02	V	0,99	V	142,37	V	29972	V
2026/01/18 11	SR	86,87	V	3,88	V	85,77	V	0,08	V	0,98	V	141,97	V	30121	V
2026/01/18 12	SR	104,13	V	4,66	V	84,26	V	0,14	V	0,92	V	141,94	V	31757	V
2026/01/18 13	SR	72,83	V	3,57	V	93,70	V	0,50	V	0,99	V	141,68	V	29679	V
2026/01/18 14	SR	140,00	V	8,87	V	74,74	V	1,49	V	0,91	V	142,03	V	29675	V
2026/01/18 15	SR	69,36	V	2,59	V	90,82	V	1,22	V	1,15	V	141,93	V	29478	V
2026/01/18 16	SR	56,80	V	2,04	V	103,43	V	1,45	V	1,09	V	141,61	V	29911	V
2026/01/18 17	SR	42,64	V	1,65	V	115,11	V	2,18	V	1,08	V	141,69	V	29850	V
2026/01/18 18	SR	45,98	V	2,14	V	114,43	V	2,05	V	1,21	V	141,97	V	29832	V
2026/01/18 19	SR	116,91	V	7,93	V	88,95	V	1,76	V	1,06	V	141,80	V	29745	V
2026/01/18 20	SR	148,00	V	12,68	V	94,88	V	1,75	V	1,03	V	142,15	V	29711	V
2026/01/18 21	SR	45,45	V	1,64	V	104,69	V	1,52	V	1,08	V	142,16	V	29700	V
2026/01/18 22	SR	66,12	V	2,24	V	94,92	V	1,43	V	0,99	V	142,10	V	29849	V
2026/01/18 23	SR	49,76	V	1,88	V	110,16	V	1,59	V	1,01	V	142,10	V	29927	V
2026/01/18 24	SR	66,54	V	3,12	V	107,41	V	1,58	V	1,04	V	142,33	V	29934	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	42.6-166.1	1.6-12.7	65.0-115.1	0.0-2.2	0.9-1.2	141.6-142.7	29231.4-31757.4
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	89.2	4.5	90.1	0.8	1	142.1	29858.1
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA: _____

RESPONSABILE IMPIANTO: _____

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': ENGIE SERVIZI	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R021		COT_R057		NOX_N02_R027		SO2_R026		PLV_R022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2026/01/19 01	SR	89,32	V	7,09	V	107,01	V	1,62	V	1,06	V	142,36	V	29937	V
2026/01/19 02	SR	71,76	V	2,67	V	93,42	V	0,92	V	1,02	V	142,83	V	29725	V
2026/01/19 03	SR	73,01	V	2,87	V	97,04	V	0,59	V	1,06	V	143,19	V	29617	V
2026/01/19 04	SR	77,42	V	4,25	V	105,36	V	1,49	V	0,96	V	142,13	V	29724	V
2026/01/19 05	SR	85,86	V	4,74	V	101,15	V	2,36	V	1,03	V	141,59	V	29942	V
2026/01/19 06	SR	86,36	V	5,87	V	118,27	V	2,54	V	1,09	V	141,55	V	29881	V
2026/01/19 07	SR	49,66	V	1,95	V	120,59	V	3,01	V	1,10	V	141,78	V	30139	V
2026/01/19 08	SR	51,78	V	2,95	V	127,09	V	3,31	V	1,15	V	141,85	V	30085	V
2026/01/19 09	SR	80,62	V	6,24	V	112,38	V	4,02	V	1,14	V	141,88	V	30100	V
2026/01/19 10	SR	76,33	V	7,66	V	179,86	V	3,41	V	1,10	V	140,12	V	29103	V
2026/01/19 11	SR	7,21	V	0,00	V	182,62	V	4,67	V	1,33	V	139,27	V	30323	V
2026/01/19 12	SR	51,06	V	0,05	V	109,88	V	2,01	V	1,17	V	140,98	V	31059	V
2026/01/19 13	SR	188,42	V	2,48	V	85,41	V	2,65	V	1,02	V	142,08	V	30024	V
2026/01/19 14	SR	85,47	V	0,00	V	105,81	V	0,06	V	1,10	V	142,31	V	29928	V
2026/01/19 15	SR	87,80	V	0,04	V	122,07	V	0,00	V	1,23	V	142,28	V	29755	V
2026/01/19 16	SR	163,29	V	0,68	V	92,37	V	0,14	V	1,14	V	142,74	V	29376	V
2026/01/19 17	SR	165,81	V	0,58	V	88,65	V	0,13	V	1,14	V	143,35	V	29788	V
2026/01/19 18	SR	65,65	V	0,05	V	113,89	V	0,01	V	1,19	V	143,29	V	29825	V
2026/01/19 19	SR	126,44	V	0,74	V	88,99	V	0,23	V	1,10	V	143,48	V	29819	V
2026/01/19 20	SR	91,78	V	0,09	V	107,82	V	0,01	V	1,14	V	143,65	V	29929	V
2026/01/19 21	SR	177,88	V	0,23	V	83,10	V	0,07	V	1,11	V	143,80	V	29796	V
2026/01/19 22	SR	115,59	V	0,69	V	109,89	V	0,18	V	1,17	V	143,65	V	29705	V
2026/01/19 23	SR	77,99	V	0,21	V	118,29	V	0,09	V	1,29	V	141,17	V	29550	V
2026/01/19 24	SR	53,60	V	0,00	V	119,03	V	0,00	V	1,29	V	141,55	V	29805	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	7.2-188.4	0.0-7.7	83.1-182.6	0.0-4.7	1.0-1.3	139.3-143.8	29103.4-31058.8
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	91.7	2.2	112.1	1.4	1.1	142.2	29872.3
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

Rinella

RESPONSABILE IMPIANTO:

[Signature]

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': ENGIE SERVIZI	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO R 021		COT R 057		NOX NO2 R 027		SO2 R 026		PLV R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2026/01/20 01	SR	75,99	V	0,13	V	120,51	V	0,04	V	1,28	V	141,40	V	29745	V
2026/01/20 02	SR	147,62	V	1,14	V	104,86	V	0,34	V	1,34	V	142,15	V	29712	V
2026/01/20 03	SR	48,69	V	0,00	V	125,52	V	0,00	V	1,38	V	142,41	V	29695	V
2026/01/20 04	SR	44,23	V	0,00	V	123,02	V	0,00	V	1,24	V	142,64	V	29706	V
2026/01/20 05	SR	79,99	V	0,00	V	106,11	V	0,00	V	1,23	V	142,52	V	29707	V
2026/01/20 06	SR	79,21	V	0,00	V	110,60	V	0,00	V	1,19	V	142,58	V	29784	V
2026/01/20 07	SR	61,01	V	0,00	V	117,03	V	0,00	V	1,23	V	142,48	V	29836	V
2026/01/20 08	SR	101,03	V	0,08	V	100,07	V	0,00	V	1,16	V	142,80	V	29887	V
2026/01/20 09	SR	88,59	V	0,00	V	107,94	V	0,00	V	1,18	V	142,95	V	29899	V
2026/01/20 10	SR	81,53	V	0,00	V	109,47	V	0,00	V	1,21	V	142,60	V	29889	V
2026/01/20 11	SR	128,13	V	0,00	V	96,20	V	0,00	V	1,27	V	141,90	V	29642	V
2026/01/20 12	SR	195,77	V	0,14	V	80,70	V	0,00	V	1,16	V	142,00	V	30528	V
2026/01/20 13	SR	265,57	V	1,04	V	78,56	V	0,17	V	1,22	V	142,23	V	29301	V
2026/01/20 14	SR	104,20	V	0,01	V	100,78	V	0,00	V	1,30	V	142,09	V	29497	V
2026/01/20 15	SR	123,40	V	0,07	V	99,70	V	0,00	V	1,36	V	142,06	V	29495	V
2026/01/20 16	SR	215,18	V	0,43	V	82,24	V	0,02	V	1,28	V	142,50	V	29285	V
2026/01/20 17	SR	239,41	V	0,14	V	74,97	V	0,00	V	1,24	V	143,07	V	29342	V
2026/01/20 18	SR	184,30	V	0,34	V	113,38	V	0,01	V	1,27	V	143,63	V	29450	V
2026/01/20 19	SR	116,45	V	0,08	V	127,73	V	0,00	V	1,22	V	143,68	V	29570	V
2026/01/20 20	SR	156,32	V	0,42	V	123,24	V	0,02	V	1,31	V	143,67	V	29503	V
2026/01/20 21	SR	86,29	V	0,00	V	99,22	V	0,00	V	1,22	V	143,43	V	29721	V
2026/01/20 22	SR	85,05	V	0,00	V	103,45	V	0,00	V	1,34	V	143,62	V	29577	V
2026/01/20 23	SR	83,79	V	0,00	V	94,83	V	0,00	V	1,28	V	141,59	V	29653	V
2026/01/20 24	SR	98,59	V	0,00	V	86,41	V	0,00	V	1,21	V	141,32	V	29664	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	44.2-265.6	0.0-1.1	75.0-127.7	0.0-0.3	1.2-1.4	141.3-143.7	29285.5-30528.2
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	120.4	0.2	103.6	0	1.3	142.6	29670.3
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

RESPONSABILE IMPIANTO:

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': ENGIE SERVIZI	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO R 021		COT R 057		NOX NO2 R 027		SO2 R 026		PLV R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2026/01/21 01	SR	74,18	V	0,00	V	93,24	V	0,00	V	1,14	V	141,32	V	29645	V
2026/01/21 02	SR	79,27	V	0,00	V	91,89	V	0,00	V	1,15	V	141,54	V	29724	V
2026/01/21 03	SR	70,17	V	0,00	V	93,34	V	0,00	V	1,07	V	141,67	V	29646	V
2026/01/21 04	SR	124,94	V	0,04	V	77,63	V	0,00	V	1,09	V	142,05	V	29685	V
2026/01/21 05	SR	116,63	V	0,00	V	87,29	V	0,00	V	1,15	V	141,72	V	29680	V
2026/01/21 06	SR	44,04	V	0,00	V	115,51	V	0,00	V	1,12	V	141,05	V	29722	V
2026/01/21 07	SR	41,89	V	0,00	V	111,56	V	0,00	V	1,13	V	141,15	V	29750	V
2026/01/21 08	SR	72,63	V	0,00	V	103,37	V	0,00	V	1,14	V	141,30	V	29781	V
2026/01/21 09	SR	139,13	V	0,00	V	76,37	V	0,00	V	1,10	V	141,47	V	29659	V
2026/01/21 10	SR	195,81	V	0,29	V	83,63	V	0,04	V	1,11	V	141,97	V	29897	V
2026/01/21 11	SR	183,98	V	0,79	V	106,36	V	0,17	V	1,19	V	141,72	V	29938	V
2026/01/21 12	SR	185,23	V	0,41	V	115,94	V	0,03	V	1,23	V	141,60	V	29682	V
2026/01/21 13	SR	97,00	V	0,00	V	115,54	V	0,00	V	1,23	V	141,86	V	28568	V
2026/01/21 14	SR	120,01	V	0,04	V	101,12	V	0,00	V	1,17	V	142,05	V	28700	V
2026/01/21 15	SR	143,93	V	0,01	V	96,22	V	0,00	V	1,17	V	142,42	V	28643	V
2026/01/21 16	SR	169,42	V	0,03	V	98,42	V	0,00	V	1,21	V	142,53	V	28609	V
2026/01/21 17	SR	133,00	V	0,00	V	100,63	V	0,00	V	1,21	V	142,45	V	28651	V
2026/01/21 18	SR	144,81	V	0,00	V	106,11	V	0,00	V	1,22	V	142,70	V	28552	V
2026/01/21 19	SR	41,03	V	0,00	V	138,86	V	0,00	V	1,24	V	142,46	V	28748	V
2026/01/21 20	SR	70,78	V	0,00	V	110,51	V	0,00	V	1,24	V	142,31	V	28581	V
2026/01/21 21	SR	53,11	V	0,00	V	116,24	V	0,00	V	1,32	V	141,49	V	28349	V
2026/01/21 22	SR	96,66	V	0,04	V	93,58	V	0,00	V	1,22	V	140,11	V	28586	V
2026/01/21 23	SR	60,01	V	0,00	V	108,15	V	0,00	V	1,21	V	139,38	V	28632	V
2026/01/21 24	SR	81,29	V	0,00	V	104,42	V	0,00	V	1,26	V	138,86	V	28643	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	41.0-195.8	0.0-0.8	76.4-138.9	0.0-0.2	1.1-1.3	138.9-142.7	28349.1-29937.9
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	105.8	0.1	101.9	0	1.2	141.5	29169.6
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

RESPONSABILE IMPIANTO:

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': ENGIE SERVIZI	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO R021		COT R057		NOX NO2 R027		SO2 R026		PLV R022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2026/01/22 01	SR	102,71	V	0,07	V	96,11	V	0,11	V	1,24	V	139,04	V	28626	V
2026/01/22 02	SR	37,31	V	0,00	V	128,04	V	0,00	V	1,30	V	139,50	V	28787	V
2026/01/22 03	SR	42,55	V	0,01	V	125,89	V	0,01	V	1,31	V	139,66	V	28745	V
2026/01/22 04	SR	44,17	V	0,00	V	122,82	V	0,03	V	1,33	V	139,85	V	28763	V
2026/01/22 05	SR	81,23	V	0,00	V	93,92	V	0,09	V	1,35	V	140,25	V	28604	V
2026/01/22 06	SR	87,84	V	0,04	V	102,68	V	0,32	V	1,32	V	140,20	V	28594	V
2026/01/22 07	SR	86,38	V	0,00	V	91,65	V	0,00	V	1,32	V	140,18	V	28511	V
2026/01/22 08	SR	173,94	V	0,40	V	69,24	V	0,11	V	1,28	V	140,57	V	28358	V
2026/01/22 09	SR	131,47	V	0,63	V	94,80	V	0,28	V	1,26	V	140,76	V	28552	V
2026/01/22 10	SR	54,25	V	0,00	V	110,11	V	0,35	V	1,34	V	140,65	V	28666	V
2026/01/22 11	SR	62,01	V	0,10	V	126,63	V	1,71	V	1,35	V	140,20	V	28773	V
2026/01/22 12	SR	44,97	V	0,00	V	121,80	V	0,01	V	1,37	V	140,25	V	29156	V
2026/01/22 13	SR	86,93	V	0,17	V	116,20	V	0,15	V	1,46	V	140,35	V	27888	V
2026/01/22 14	SR	61,73	V	0,00	V	119,29	V	0,00	V	1,56	V	140,64	V	27913	V
2026/01/22 15	SR	107,57	V	0,02	V	117,39	V	0,00	V	1,49	V	140,92	V	27852	V
2026/01/22 16	SR	226,49	V	0,15	V	94,82	V	0,00	V	1,46	V	141,43	V	28035	V
2026/01/22 17	SR	26,48	V	0,00	V	160,89	V	0,00	V	1,55	V	141,70	V	27941	V
2026/01/22 18	SR	58,40	V	0,00	V	136,92	V	0,00	V	1,49	V	142,11	V	27929	V
2026/01/22 19	SR	17,69	V	0,00	V	177,37	V	0,00	V	1,75	V	141,95	V	27816	V
2026/01/22 20	SR	13,04	V	0,00	V	168,71	V	0,00	V	1,71	V	141,35	V	27827	V
2026/01/22 21	SR	12,53	V	0,00	V	152,28	V	0,00	V	1,51	V	140,88	V	27859	V
2026/01/22 22	SR	22,28	V	0,00	V	141,86	V	0,00	V	1,57	V	141,11	V	27920	V
2026/01/22 23	SR	30,27	V	0,00	V	128,28	V	0,00	V	1,59	V	141,43	V	27799	V
2026/01/22 24	SR	38,93	V	0,04	V	125,78	V	0,01	V	1,59	V	141,54	V	27774	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	12.5-226.5	0.0-0.6	69.2-177.4	0.0-1.7	1.2-1.8	139.0-142.1	27773.9-29156.3
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	68.8	0.1	121.8	0.1	1.4	140.7	28278.5
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:


RESPONSABILE IMPIANTO:

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': ENGIE SERVIZI	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	


ORA	IMPIANTO	CO R 021		COT R 057		NOX NO2 R 027		SO2 R 026		PLV R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2026/01/23 01	SR	41,92	V	0,00	V	121,70	V	0,10	V	1,62	V	141,70	V	27851	V
2026/01/23 02	SR	87,97	V	0,00	V	103,12	V	0,00	V	1,46	V	141,67	V	27787	V
2026/01/23 03	SR	147,96	V	0,12	V	90,59	V	0,04	V	1,60	V	142,04	V	27726	V
2026/01/23 04	SR	75,97	V	0,27	V	111,29	V	0,07	V	1,54	V	142,22	V	27691	V
2026/01/23 05	SR	45,70	V	0,00	V	125,72	V	0,00	V	1,56	V	142,44	V	27841	V
2026/01/23 06	SR	74,80	V	0,04	V	110,08	V	0,00	V	1,55	V	142,64	V	27719	V
2026/01/23 07	SR	92,59	V	0,09	V	99,18	V	0,02	V	1,62	V	142,72	V	27739	V
2026/01/23 08	SR	74,48	V	0,00	V	107,81	V	0,00	V	1,65	V	142,28	V	27815	V
2026/01/23 09	SR	139,80	V	0,38	V	88,06	V	0,19	V	1,64	V	141,14	V	27660	V
2026/01/23 10	SR	104,92	V	0,04	V	97,65	V	0,03	V	1,60	V	141,05	V	27798	V
2026/01/23 11	SR	205,62	V	1,69	V	94,48	V	1,04	V	1,70	V	141,21	V	27841	V
2026/01/23 12	SR	150,17	V	1,88	V	100,59	V	0,54	V	1,63	V	140,76	V	29247	V
2026/01/23 13	SR	174,74	V	2,32	V	88,04	V	0,89	V	1,93	V	141,61	V	27716	V
2026/01/23 14	SR	105,99	V	0,17	V	86,12	V	0,02	V	1,77	V	141,90	V	27845	V
2026/01/23 15	SR	157,59	V	1,43	V	95,78	V	0,46	V	1,76	V	141,69	V	27877	V
2026/01/23 16	SR	136,07	V	0,46	V	85,92	V	0,28	V	1,78	V	141,75	V	27687	V
2026/01/23 17	SR	222,95	V	5,79	V	89,91	V	3,18	V	1,70	V	142,34	V	27670	V
2026/01/23 18	SR	70,89	V	0,00	V	96,06	V	0,01	V	1,69	V	142,41	V	27822	V
2026/01/23 19	SR	137,63	V	0,60	V	85,03	V	0,19	V	1,68	V	142,44	V	27589	V
2026/01/23 20	SR	116,28	V	0,03	V	88,73	V	0,03	V	1,67	V	142,70	V	27684	V
2026/01/23 21	SR	102,73	V	0,02	V	84,73	V	0,01	V	1,70	V	142,84	V	27771	V
2026/01/23 22	SR	59,89	V	0,07	V	103,83	V	0,02	V	1,67	V	142,81	V	27718	V
2026/01/23 23	SR	81,59	V	0,00	V	93,58	V	0,00	V	1,68	V	142,98	V	27813	V
2026/01/23 24	SR	73,78	V	0,01	V	99,90	V	0,00	V	1,76	V	143,08	V	27724	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	41.9-223.0	0.0-5.8	84.7-125.7	0.0-3.2	1.5-1.9	140.8-143.1	27589.3-29247.4
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	111.8	0.6	97.8	0.3	1.7	142.1	27818.1
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:



RESPONSABILE IMPIANTO:




RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': ENGIE SERVIZI	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO R 021		COT R 057		NOX N02 R 027		SO2 R 026		PLV R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2026/01/24 01	SR	68,66	V	0,04	V	108,05	V	0,01	V	1,73	V	143,37	V	27760	V
2026/01/24 02	SR	60,42	V	0,28	V	118,10	V	0,08	V	1,73	V	143,43	V	27886	V
2026/01/24 03	SR	39,11	V	0,00	V	116,47	V	0,00	V	1,77	V	142,77	V	27757	V
2026/01/24 04	SR	31,51	V	0,00	V	123,40	V	0,00	V	1,84	V	142,06	V	27837	V
2026/01/24 05	SR	31,28	V	0,00	V	123,25	V	0,00	V	1,81	V	141,65	V	27816	V
2026/01/24 06	SR	56,14	V	0,00	V	103,80	V	0,00	V	1,75	V	141,54	V	27772	V
2026/01/24 07	SR	127,15	V	0,98	V	80,03	V	0,47	V	1,69	V	141,34	V	27595	V
2026/01/24 08	SR	143,53	V	0,33	V	82,58	V	0,17	V	1,61	V	141,43	V	27432	V
2026/01/24 09	SR	203,59	V	1,97	V	79,41	V	0,79	V	1,66	V	141,75	V	27408	V
2026/01/24 10	SR	104,17	V	0,01	V	86,05	V	0,01	V	1,66	V	142,22	V	27406	V
2026/01/24 11	SR	268,29	V	1,46	V	63,92	V	0,37	V	1,66	V	142,55	V	27261	V
2026/01/24 12	SR	201,32	V	0,06	V	77,68	V	0,05	V	1,59	V	143,14	V	28667	V
2026/01/24 13	SR	119,87	V	1,17	V	92,35	V	0,26	V	1,66	V	143,44	V	27700	V
2026/01/24 14	SR	91,83	V	0,18	V	94,48	V	0,03	V	1,75	V	143,60	V	27678	V
2026/01/24 15	SR	89,81	V	0,51	V	95,02	V	0,10	V	1,86	V	143,39	V	27584	V
2026/01/24 16	SR	56,80	V	0,06	V	109,78	V	0,22	V	1,77	V	140,93	V	27565	V
2026/01/24 17	SR	78,74	V	0,11	V	98,58	V	1,46	V	1,77	V	139,81	V	27700	V
2026/01/24 18	SR	72,25	V	0,01	V	98,48	V	0,94	V	1,86	V	139,95	V	27691	V
2026/01/24 19	SR	86,32	V	0,04	V	98,72	V	1,08	V	1,84	V	140,05	V	27657	V
2026/01/24 20	SR	38,67	V	0,00	V	121,98	V	0,68	V	1,91	V	140,34	V	27672	V
2026/01/24 21	SR	46,36	V	0,00	V	111,00	V	0,20	V	1,97	V	140,55	V	27505	V
2026/01/24 22	SR	127,43	V	0,31	V	89,49	V	0,46	V	1,84	V	140,72	V	27481	V
2026/01/24 23	SR	148,70	V	1,21	V	88,22	V	0,91	V	1,91	V	141,01	V	27344	V
2026/01/24 24	SR	113,44	V	0,05	V	88,13	V	0,16	V	1,87	V	141,34	V	27333	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	31.3-268.3	0.0-2.0	63.9-123.4	0.0-1.5	1.6-2.0	139.8-143.6	27261.3-28667.3
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	100.2	0.4	97.9	0.4	1.8	141.8	27646.2
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:



RESPONSABILE IMPIANTO:



RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': ENGIE SERVIZI	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R021		COT_R057		NOX_NO2_R027		SO2_R026		PLV_R022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2026/01/25 01	SR	97,90	V	0,04	V	89,17	V	0,10	V	1,87	V	141,54	V	27497	V
2026/01/25 02	SR	136,30	V	0,35	V	90,08	V	0,12	V	1,81	V	141,53	V	27376	V
2026/01/25 03	SR	89,83	V	0,00	V	96,16	V	0,00	V	1,86	V	141,90	V	27444	V
2026/01/25 04	SR	98,50	V	0,00	V	88,79	V	0,00	V	1,75	V	141,56	V	27547	V
2026/01/25 05	SR	139,20	V	0,46	V	93,16	V	0,11	V	1,84	V	140,70	V	27442	V
2026/01/25 06	SR	80,01	V	0,13	V	105,88	V	0,04	V	1,81	V	140,15	V	27566	V
2026/01/25 07	SR	107,42	V	0,04	V	91,40	V	0,01	V	1,79	V	140,12	V	27310	V
2026/01/25 08	SR	86,77	V	0,01	V	97,29	V	0,00	V	1,73	V	140,36	V	27489	V
2026/01/25 09	SR	122,13	V	0,29	V	95,26	V	0,07	V	1,78	V	140,36	V	27422	V
2026/01/25 10	SR	199,00	V	1,42	V	74,83	V	0,40	V	1,76	V	140,61	V	27270	V
2026/01/25 11	SR	76,55	V	0,00	V	100,84	V	0,00	V	1,74	V	141,06	V	27406	V
2026/01/25 12	SR	128,20	V	0,06	V	87,76	V	0,03	V	1,79	V	141,06	V	28090	V
2026/01/25 13	SR	76,21	V	0,10	V	100,53	V	0,02	V	1,85	V	140,99	V	27076	V
2026/01/25 14	SR	179,65	V	0,48	V	74,88	V	0,09	V	1,81	V	141,19	V	27157	V
2026/01/25 15	SR	148,80	V	1,12	V	85,09	V	0,29	V	1,86	V	141,34	V	27139	V
2026/01/25 16	SR	93,12	V	0,00	V	94,97	V	0,00	V	1,88	V	141,45	V	27036	V
2026/01/25 17	SR	186,72	V	0,36	V	71,28	V	0,05	V	1,96	V	142,03	V	26613	V
2026/01/25 18	SR	99,28	V	0,08	V	96,62	V	0,01	V	1,85	V	140,99	V	26823	V
2026/01/25 19	SR	93,96	V	0,00	V	96,58	V	0,00	V	1,80	V	140,87	V	26938	V
2026/01/25 20	SR	110,27	V	0,00	V	93,79	V	0,00	V	1,79	V	140,93	V	27104	V
2026/01/25 21	SR	101,99	V	0,00	V	92,17	V	0,00	V	1,73	V	141,27	V	27056	V
2026/01/25 22	SR	80,05	V	0,00	V	100,38	V	0,00	V	1,70	V	141,43	V	27110	V
2026/01/25 23	SR	117,25	V	0,00	V	88,52	V	0,00	V	1,68	V	141,53	V	27094	V
2026/01/25 24	SR	120,41	V	0,00	V	94,22	V	0,00	V	1,74	V	141,57	V	27061	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	76.2-199.0	0.0-1.4	71.3-105.9	0.0-0.4	1.7-2.0	140.1-142.0	26612.8-28089.8
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	115.4	0.2	91.7	0.1	1.8	141.1	27252.7
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

RESPONSABILE IMPIANTO: