



# CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2026/07/01

| RIFERIMENTI                 |                                  | CODICI MONITOR                              |                                      |                                        |  |
|-----------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------|--|
| SOCIETA': ENGIE SERVIZI     | V: MISURA VALIDA                 | 25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE | SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE    | F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA |  |
| CODICE STABILIMENTO: LTC1   | NV: DATO NON VALIDO              | TAR: CALIBRAZIONE                           | AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO           | MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE   |  |
| CODICE IMPIANTO: C2         | NS: NON SIGNIFICATIVA            |                                             | SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO          | 16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO |  |
| IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA | 18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA |                                             | TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO | CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE          |  |

| ORA           | IMPIANTO | CO R 021 |       | COT R 057 |       | NOX NO2 R 027 |       | SO2 R 026 |       | PLV R 022 |       | Temp. Fumi 051 |       | Portata Fumi 055 |       |
|---------------|----------|----------|-------|-----------|-------|---------------|-------|-----------|-------|-----------|-------|----------------|-------|------------------|-------|
|               |          | Media    | Stato | Media     | Stato | Media         | Stato | Media     | Stato | Media     | Stato | Media          | Stato | Media            | Stato |
| 2026/07/01 01 | F        | 0,00     | NV    | 0,00      | NV    | 0,00          | NV    | 0,00      | NV    | 0,00      | NV    | 0,00           | NV    | 0,00             | NV    |
| 2026/07/01 02 | F        | 0,00     | NV    | 0,00      | NV    | 0,00          | NV    | 0,00      | NV    | 0,00      | NV    | 0,00           | NV    | 0,00             | NV    |
| 2026/07/01 03 | F        | 0,00     | NV    | 0,00      | NV    | 0,00          | NV    | 0,00      | NV    | 0,00      | NV    | 0,00           | NV    | 0,00             | NV    |
| 2026/07/01 04 | F        | 0,00     | NV    | 0,00      | NV    | 0,00          | NV    | 0,00      | NV    | 0,00      | NV    | 0,00           | NV    | 0,00             | NV    |
| 2026/07/01 05 | F        | 0,00     | NV    | 0,00      | NV    | 0,00          | NV    | 0,00      | NV    | 0,00      | NV    | 0,00           | NV    | 0,00             | NV    |
| 2026/07/01 06 | F        | 0,00     | NV    | 0,00      | NV    | 0,00          | NV    | 0,00      | NV    | 0,00      | NV    | 0,00           | NV    | 0,00             | NV    |
| 2026/07/01 07 | F        | 0,00     | NV    | 0,00      | NV    | 0,00          | NV    | 0,00      | NV    | 0,00      | NV    | 0,00           | NV    | 0,00             | NV    |
| 2026/07/01 08 | F        | 0,00     | NV    | 0,00      | NV    | 0,00          | NV    | 0,00      | NV    | 0,00      | NV    | 0,00           | NV    | 0,00             | NV    |
| 2026/07/01 09 | F        | 0,00     | NV    | 0,00      | NV    | 0,00          | NV    | 0,00      | NV    | 0,00      | NV    | 0,00           | NV    | 0,00             | NV    |
| 2026/07/01 10 | F        | 0,00     | NV    | 0,00      | NV    | 0,00          | NV    | 0,00      | NV    | 0,00      | NV    | 0,00           | NV    | 0,00             | NV    |
| 2026/07/01 11 | F        | 0,00     | NV    | 0,00      | NV    | 0,00          | NV    | 0,00      | NV    | 0,00      | NV    | 0,00           | NV    | 0,00             | NV    |
| 2026/07/01 12 | F        | 0,00     | NV    | 0,00      | NV    | 0,00          | NV    | 0,00      | NV    | 0,00      | NV    | 0,00           | NV    | 0,00             | NV    |
| 2026/07/01 13 | F        | 0,00     | NV    | 0,00      | NV    | 0,00          | NV    | 0,00      | NV    | 0,00      | NV    | 0,00           | NV    | 0,00             | NV    |
| 2026/07/01 14 | F        | 0,00     | NV    | 0,00      | NV    | 0,00          | NV    | 0,00      | NV    | 0,00      | NV    | 0,00           | NV    | 0,00             | NV    |
| 2026/07/01 15 | AV       | 168,65   | NV    | 38,55     | NV    | 28,65         | NV    | 0,00      | NV    | 74,76     | NV    | 62,30          | NV    | 2202             | NV    |
| 2026/07/01 16 | AV       | 96,09    | V     | 10,69     | V     | 56,42         | V     | 0,00      | V     | 53,50     | V     | 61,42          | V     | 2272             | V     |
| 2026/07/01 17 | AV       | 321,39   | V     | 15,89     | V     | 75,42         | V     | 0,00      | V     | 60,28     | V     | 60,50          | V     | 4635             | V     |
| 2026/07/01 18 | AV       | 61,89    | V     | 1,04      | V     | 245,97        | V     | 0,00      | V     | 1,41      | V     | 63,30          | V     | 10089            | V     |
| 2026/07/01 19 | AV       | 63,34    | V     | 8,78      | V     | 275,93        | V     | 0,35      | V     | 2,89      | V     | 70,33          | V     | 11098            | V     |
| 2026/07/01 20 | AV       | 0,00     | V     | 0,02      | V     | 262,33        | V     | 0,00      | V     | 0,90      | V     | 85,03          | V     | 12583            | V     |
| 2026/07/01 21 | AV       | 0,14     | V     | 0,02      | V     | 247,63        | V     | 0,00      | V     | 3,22      | V     | 109,26         | V     | 15987            | V     |
| 2026/07/01 22 | AV       | 54,86    | V     | 2,08      | V     | 182,80        | V     | 0,87      | V     | 1,36      | V     | 121,74         | V     | 16325            | V     |
| 2026/07/01 23 | SR       | 116,20   | V     | 2,39      | V     | 106,66        | V     | 0,38      | V     | 2,35      | V     | 136,42         | V     | 18246            | V     |
| 2026/07/01 24 | SR       | 111,83   | V     | 1,12      | V     | 114,79        | V     | 0,06      | V     | 2,23      | V     | 143,36         | V     | 17991            | V     |

|                    |              |             |              |              |             |             |                 |
|--------------------|--------------|-------------|--------------|--------------|-------------|-------------|-----------------|
| Campo Scala        | 0-700 mg/Nm3 | 0-40 mg/Nm3 | 0-800 mg/Nm3 | 0-100 mg/Nm3 | 0-20 mg/Nm3 | 0-300 -C    | 0-54263 Nm3/h   |
| Min-Max            | 111.8-116.2  | 1.1-2.4     | 106.7-114.8  | 0.1-0.4      | 2.2-2.3     | 136.4-143.4 | 17990.6-18246.0 |
| Supero Orario      | 0            | 0           | 0            | 0            | 0           | 0           | 0               |
| Media Giornaliera  | 114          | 1.8         | 110.7        | 0.2          | 2.3         | 139.9       | 18118.3         |
| Supero Giornaliero | NO           | NO          | NO           | NO           | NO          | NO          | NO              |

DATI VERIFICATI DA:

RESPONSABILE IMPIANTO:

# CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2026/07/02

| RIFERIMENTI                 |                                  | CODICI MONITOR                              |                                      |                                        |  |
|-----------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------|--|
| SOCIETA': ENGIE SERVIZI     | V: MISURA VALIDA                 | 25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE | SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE    | F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA |  |
| CODICE STABILIMENTO: LTC1   | NV: DATO NON VALIDO              | TAR: CALIBRAZIONE                           | AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO           | MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE   |  |
| CODICE IMPIANTO: C2         | NS: NON SIGNIFICATIVA            |                                             | SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO          | T6: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO |  |
| IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA | T8: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA |                                             | TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO | CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE          |  |

| ORA           | IMPIANTO | CO_R021 |       | COT_R057 |       | NOX_NO2_R027 |       | SO2_R026 |       | PLV_R022 |       | Temp. Fumi 051 |       | Portata Fumi 055 |       |
|---------------|----------|---------|-------|----------|-------|--------------|-------|----------|-------|----------|-------|----------------|-------|------------------|-------|
|               |          | Media   | Stato | Media    | Stato | Media        | Stato | Media    | Stato | Media    | Stato | Media          | Stato | Media            | Stato |
| 2026/07/02 01 | SR       | 131,14  | V     | 3,19     | V     | 121,66       | V     | 1,78     | V     | 2,96     | V     | 145,37         | V     | 18095            | V     |
| 2026/07/02 02 | SR       | 89,41   | V     | 1,63     | V     | 143,97       | V     | 1,55     | V     | 2,56     | V     | 144,33         | V     | 17665            | V     |
| 2026/07/02 03 | SR       | 162,54  | V     | 3,69     | V     | 122,11       | V     | 1,72     | V     | 2,81     | V     | 144,29         | V     | 18143            | V     |
| 2026/07/02 04 | SR       | 97,63   | V     | 0,83     | V     | 136,32       | V     | 0,43     | V     | 2,56     | V     | 144,52         | V     | 18065            | V     |
| 2026/07/02 05 | SR       | 138,18  | V     | 2,34     | V     | 129,08       | V     | 1,05     | V     | 2,38     | V     | 143,89         | V     | 17731            | V     |
| 2026/07/02 06 | SR       | 144,62  | V     | 2,96     | V     | 136,69       | V     | 0,58     | V     | 1,95     | V     | 143,38         | V     | 18115            | V     |
| 2026/07/02 07 | SR       | 227,51  | V     | 8,30     | V     | 120,06       | V     | 12,66    | V     | 1,84     | V     | 142,26         | V     | 17611            | V     |
| 2026/07/02 08 | SR       | 95,13   | V     | 1,24     | V     | 160,13       | V     | 5,02     | V     | 1,67     | V     | 143,47         | V     | 17759            | V     |
| 2026/07/02 09 | SR       | 140,75  | V     | 3,51     | V     | 153,29       | V     | 6,15     | V     | 1,53     | V     | 143,18         | V     | 17489            | V     |
| 2026/07/02 10 | SR       | 263,58  | V     | 6,40     | V     | 113,94       | V     | 5,42     | V     | 1,15     | V     | 144,21         | V     | 17138            | V     |
| 2026/07/02 11 | SR       | 122,55  | V     | 0,03     | V     | 153,26       | V     | 0,19     | V     | 1,63     | V     | 145,80         | V     | 18362            | V     |
| 2026/07/02 12 | SR       | 1509,02 | T8    | 0,01     | V     | 95,25        | V     | 2,66     | V     | 1,17     | V     | 146,85         | V     | 17759            | V     |
| 2026/07/02 13 | SR       | 555,35  | NV    | 0,01     | NV    | 93,88        | NV    | 14,92    | NV    | 1,88     | NV    | 146,24         | V     | 17571            | NV    |
| 2026/07/02 14 | SR       | 1621,65 | T8    | 0,01     | V     | 97,09        | V     | 27,28    | V     | 1,58     | V     | 146,43         | V     | 17279            | V     |
| 2026/07/02 15 | SR       | 97,28   | V     | 0,06     | V     | 160,01       | V     | 0,01     | V     | 1,60     | V     | 146,35         | V     | 18118            | V     |
| 2026/07/02 16 | SR       | 129,17  | V     | 0,23     | V     | 131,90       | V     | 2,89     | V     | 1,77     | V     | 147,33         | V     | 18254            | V     |
| 2026/07/02 17 | SR       | 130,94  | V     | 0,23     | V     | 141,21       | V     | 0,63     | V     | 1,74     | V     | 148,52         | V     | 18577            | V     |
| 2026/07/02 18 | SR       | 181,97  | V     | 0,09     | NV    | 113,52       | V     | 0,44     | V     | 1,37     | NV    | 148,52         | V     | 18025            | NV    |
| 2026/07/02 19 | SR       | 151,86  | V     | 0,01     | V     | 118,72       | V     | 0,14     | V     | 1,01     | V     | 147,44         | V     | 17466            | V     |
| 2026/07/02 20 | SR       | 121,76  | V     | 0,02     | V     | 122,94       | V     | 0,01     | V     | 0,95     | V     | 146,75         | V     | 17325            | V     |
| 2026/07/02 21 | SR       | 128,97  | V     | 0,05     | V     | 124,53       | V     | 0,04     | V     | 0,98     | V     | 146,22         | V     | 17437            | V     |
| 2026/07/02 22 | SR       | 126,71  | V     | 0,13     | V     | 136,53       | V     | 0,06     | V     | 1,30     | V     | 146,54         | V     | 17944            | V     |
| 2026/07/02 23 | SR       | 115,10  | V     | 0,08     | V     | 133,68       | V     | 0,01     | V     | 1,43     | V     | 148,12         | V     | 18236            | V     |
| 2026/07/02 24 | SR       | 79,82   | V     | 0,05     | V     | 154,09       | V     | 0,00     | V     | 1,64     | V     | 148,64         | V     | 18408            | V     |

|                    |              |             |              |              |             |             |                 |
|--------------------|--------------|-------------|--------------|--------------|-------------|-------------|-----------------|
| Campo Scala        | 0-700 mg/Nm3 | 0-40 mg/Nm3 | 0-800 mg/Nm3 | 0-100 mg/Nm3 | 0-20 mg/Nm3 | 0-300 -C    | 0-54263 Nm3/h   |
| Min-Max            | 79.8-621.7   | 0.0-8.3     | 95.2-160.1   | 0.0-27.3     | 1.0-3.0     | 142.3-148.6 | 17138.2-18576.6 |
| Supero Orario      | 2            | 0           | 0            | 0            | 0           | 0           | 0               |
| Media Giornaliera  | 174.2        | 1.6         | 131.3        | 3.1          | 1.7         | 145.8       | 17862.6         |
| Supero Giornaliero | SI           | NO          | NO           | NO           | NO          | NO          | NO              |

DATI VERIFICATI DA: Bu

RESPONSABILE IMPIANTO: [Signature]

# CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2026/07/03

| RIFERIMENTI                 |                                  | CODICI MONITOR                              |                                      |                                        |  |
|-----------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------|--|
| SOCIETA': ENGIE SERVIZI     | V: MISURA VALIDA                 | 25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE | SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE    | F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA |  |
| CODICE STABILIMENTO: LTC1   | NV: DATO NON VALIDO              | TAR: CALIBRAZIONE                           | AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO           | MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE   |  |
| CODICE IMPIANTO: C2         | NS: NON SIGNIFICATIVA            |                                             | SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO          | 16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO |  |
| IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA | 18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA |                                             | TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO | CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE          |  |

| ORA           | IMPIANTO | CO_R021  |       | COT_R057 |       | NOX_NO2_R027 |       | SO2_R026 |       | PLV_R022 |       | Temp. Fumi 051 |       | Portata Fumi 055 |       |
|---------------|----------|----------|-------|----------|-------|--------------|-------|----------|-------|----------|-------|----------------|-------|------------------|-------|
|               |          | Media    | Stato | Media    | Stato | Media        | Stato | Media    | Stato | Media    | Stato | Media          | Stato | Media            | Stato |
| 2026/07/03 01 | SR       | 148,18   | V     | 0,05     | V     | 135,31       | V     | 1,57     | V     | 1,70     | V     | 149,30         | V     | 18426            | V     |
| 2026/07/03 02 | SR       | 134,61   | V     | 0,07     | V     | 126,66       | V     | 0,31     | V     | 1,64     | V     | 149,07         | V     | 18002            | V     |
| 2026/07/03 03 | SR       | 143,42   | V     | 0,08     | V     | 115,76       | V     | 0,12     | V     | 1,24     | V     | 148,09         | V     | 17893            | V     |
| 2026/07/03 04 | SR       | 151,47   | V     | 0,07     | V     | 120,11       | V     | 0,47     | V     | 1,16     | V     | 147,81         | V     | 17784            | V     |
| 2026/07/03 05 | SR       | 125,42   | V     | 0,06     | V     | 135,76       | V     | 1,01     | V     | 1,19     | V     | 147,65         | V     | 17870            | V     |
| 2026/07/03 06 | SR       | 132,38   | V     | 0,08     | V     | 136,89       | V     | 0,52     | V     | 1,16     | V     | 147,78         | V     | 17907            | V     |
| 2026/07/03 07 | SR       | 115,35   | V     | 0,01     | V     | 150,86       | V     | 0,16     | V     | 1,22     | V     | 147,63         | V     | 18127            | V     |
| 2026/07/03 08 | SR       | 138,49   | V     | 0,01     | V     | 154,66       | V     | 0,09     | V     | 1,21     | V     | 148,96         | V     | 18479            | V     |
| 2026/07/03 09 | SR       | 130,31   | V     | 0,01     | V     | 129,62       | V     | 0,83     | V     | 1,05     | V     | 149,09         | V     | 17861            | V     |
| 2026/07/03 10 | SR       | 106,36   | V     | 0,04     | V     | 138,42       | V     | 0,43     | V     | 1,27     | V     | 148,85         | V     | 18031            | V     |
| 2026/07/03 11 | SR       | 114,57   | V     | 8,51     | V     | 145,71       | V     | 0,34     | V     | 1,78     | V     | 149,98         | V     | 18577            | V     |
| 2026/07/03 12 | SR       | 192,47   | V     | 13,59    | V     | 160,98       | V     | 0,11     | V     | 1,31     | V     | 150,81         | V     | 18524            | V     |
| 2026/07/03 13 | SR       | 184,71   | V     | 15,64    | V     | 154,83       | V     | 2,97     | V     | 1,35     | V     | 151,41         | V     | 17963            | V     |
| 2026/07/03 14 | SR       | 170,08   | V     | 11,90    | V     | 150,10       | V     | 3,75     | V     | 1,25     | V     | 151,33         | V     | 17789            | V     |
| 2026/07/03 15 | SR       | 1 590,60 | 18    | 1 73,89  | 18    | 79,79        | V     | 6,27     | V     | 0,85     | V     | 151,30         | V     | 16883            | V     |
| 2026/07/03 16 | SR       | 1 440,54 | 18    | 1 55,69  | 18    | 129,77       | V     | 2,93     | V     | 1,24     | V     | 151,01         | V     | 17553            | V     |
| 2026/07/03 17 | SR       | 119,40   | V     | 8,10     | V     | 158,94       | V     | 0,26     | V     | 1,23     | V     | 150,11         | V     | 17863            | V     |
| 2026/07/03 18 | SR       | 121,68   | V     | 7,05     | V     | 142,27       | V     | 0,02     | V     | 1,22     | V     | 150,40         | V     | 18030            | V     |
| 2026/07/03 19 | SR       | 144,00   | V     | 9,27     | V     | 134,09       | V     | 0,08     | V     | 1,18     | V     | 150,87         | V     | 17989            | V     |
| 2026/07/03 20 | SR       | 123,30   | V     | 4,77     | V     | 144,58       | V     | 0,00     | V     | 1,16     | V     | 151,77         | V     | 18145            | V     |
| 2026/07/03 21 | SR       | 104,58   | V     | 4,63     | V     | 153,92       | V     | 0,00     | V     | 7,07     | V     | 152,68         | V     | 18778            | V     |
| 2026/07/03 22 | SR       | 109,25   | V     | 7,73     | V     | 153,63       | V     | 0,19     | V     | 8,14     | V     | 147,21         | V     | 17805            | V     |
| 2026/07/03 23 | SR       | 127,90   | V     | 5,24     | V     | 157,84       | V     | 0,00     | V     | 1,73     | V     | 143,37         | V     | 18416            | V     |
| 2026/07/03 24 | SR       | 130,69   | V     | 7,91     | V     | 154,12       | V     | 0,01     | V     | 1,44     | V     | 143,42         | V     | 18367            | V     |

|                    |              |             |              |              |             |             |                 |
|--------------------|--------------|-------------|--------------|--------------|-------------|-------------|-----------------|
| Campo Scala        | 0-700 mg/Nm3 | 0-40 mg/Nm3 | 0-800 mg/Nm3 | 0-100 mg/Nm3 | 0-20 mg/Nm3 | 0-300 -C    | 0-54263 Nm3/h   |
| Min-Max            | 104.6-590.6  | 0.0-73.9    | 79.8-161.0   | 0.0-6.3      | 0.9-8.1     | 143.4-152.7 | 16883.3-18777.7 |
| Supero Orario      | 2            | 2           | 0            | 0            | 0           | 0           | 0               |
| Media Giornaliera  | 166.7        | 9.8         | 140.2        | 0.9          | 1.8         | 149.2       | 18044.2         |
| Supero Giornaliero | SI           | NO          | NO           | NO           | NO          | NO          | NO              |

DATI VERIFICATI DA:

*Burs*

RESPONSABILE IMPIANTO:

*[Signature]*

| RIFERIMENTI                 |                                  | CODICI MONITOR                              |                                      |                                        |  |
|-----------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------|--|
| SOCIETA': ENGIE SERVIZI     | V: MISURA VALIDA                 | 25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE | SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE    | F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA |  |
| CODICE STABILIMENTO: LTC1   | NV: DATO NON VALIDO              | TAR: CALIBRAZIONE                           | AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO           | MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE   |  |
| CODICE IMPIANTO: C2         | NS: NON SIGNIFICATIVA            |                                             | SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO          | T6: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO |  |
| IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA | T8: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA |                                             | TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO | CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE          |  |

| ORA           | IMPIANTO | CO R 021 |       | COT R 057 |       | NOX NO2 R 027 |       | SO2 R 026 |       | PLV R 022 |       | Temp. Fumi 051 |       | Portata Fumi 055 |       |
|---------------|----------|----------|-------|-----------|-------|---------------|-------|-----------|-------|-----------|-------|----------------|-------|------------------|-------|
|               |          | Media    | Stato | Media     | Stato | Media         | Stato | Media     | Stato | Media     | Stato | Media          | Stato | Media            | Stato |
| 2026/07/04 01 | SR       | 98,56    | V     | 3,43      | V     | 157,33        | V     | 0,00      | V     | 1,30      | V     | 143,55         | V     | 18188            | V     |
| 2026/07/04 02 | SR       | 128,00   | V     | 10,57     | V     | 169,94        | V     | 0,15      | V     | 1,58      | V     | 144,19         | V     | 18632            | V     |
| 2026/07/04 03 | SR       | 79,09    | V     | 5,16      | V     | 168,06        | V     | 0,09      | V     | 1,58      | V     | 143,87         | V     | 18032            | V     |
| 2026/07/04 04 | SR       | 124,13   | V     | 12,41     | V     | 175,16        | V     | 1,97      | V     | 1,60      | V     | 142,99         | V     | 18006            | V     |
| 2026/07/04 05 | SR       | 132,38   | V     | 12,92     | V     | 176,85        | V     | 2,67      | V     | 1,57      | V     | 144,91         | V     | 18572            | V     |
| 2026/07/04 06 | SR       | 157,40   | V     | 14,19     | V     | 151,15        | V     | 3,04      | V     | 1,48      | V     | 145,82         | V     | 18419            | V     |
| 2026/07/04 07 | SR       | 188,32   | V     | 17,15     | V     | 146,94        | V     | 1,34      | V     | 1,38      | V     | 146,47         | V     | 18544            | V     |
| 2026/07/04 08 | SR       | 191,40   | V     | 16,89     | V     | 140,78        | V     | 2,51      | V     | 1,34      | V     | 146,94         | V     | 18315            | V     |
| 2026/07/04 09 | SR       | 294,54   | V     | 134,37    | 18    | 134,69        | V     | 6,69      | V     | 1,28      | V     | 146,91         | V     | 17857            | V     |
| 2026/07/04 10 | SR       | 143,80   | V     | 14,61     | V     | 171,24        | V     | 1,50      | V     | 1,16      | V     | 145,73         | V     | 17215            | V     |
| 2026/07/04 11 | SR       | 261,91   | V     | 133,05    | 18    | 145,28        | V     | 11,03     | V     | 1,35      | V     | 145,05         | V     | 16975            | V     |
| 2026/07/04 12 | SR       | 213,34   | V     | 23,41     | V     | 147,25        | V     | 8,36      | V     | 1,35      | V     | 145,58         | V     | 17531            | V     |
| 2026/07/04 13 | SR       | 71,42    | V     | 4,44      | V     | 160,92        | V     | 0,07      | V     | 1,05      | V     | 145,91         | V     | 17460            | V     |
| 2026/07/04 14 | SR       | 77,26    | V     | 5,09      | V     | 150,51        | V     | 0,10      | V     | 1,00      | V     | 144,13         | V     | 17228            | V     |
| 2026/07/04 15 | SR       | 140,56   | V     | 14,83     | V     | 174,91        | V     | 0,84      | V     | 1,19      | V     | 143,21         | V     | 17359            | V     |
| 2026/07/04 16 | SR       | 172,61   | V     | 17,49     | V     | 182,62        | V     | 2,24      | V     | 1,14      | V     | 145,47         | V     | 17816            | V     |
| 2026/07/04 17 | SR       | 140,39   | V     | 14,52     | V     | 196,82        | V     | 2,66      | V     | 1,10      | V     | 146,90         | V     | 17926            | V     |
| 2026/07/04 18 | SR       | 106,29   | V     | 11,59     | V     | 204,58        | V     | 6,00      | V     | 1,68      | V     | 145,88         | V     | 17998            | V     |
| 2026/07/04 19 | SR       | 85,15    | V     | 9,19      | V     | 212,94        | V     | 8,09      | V     | 1,46      | V     | 144,40         | V     | 18283            | V     |
| 2026/07/04 20 | SR       | 76,98    | V     | 9,25      | V     | 214,01        | V     | 9,50      | V     | 1,26      | V     | 142,54         | V     | 17216            | V     |
| 2026/07/04 21 | SR       | 241,37   | V     | 29,28     | V     | 188,81        | V     | 18,94     | V     | 1,81      | V     | 144,15         | V     | 18326            | V     |
| 2026/07/04 22 | SR       | 98,79    | V     | 9,94      | V     | 194,73        | V     | 6,81      | V     | 1,69      | V     | 145,98         | V     | 18809            | V     |
| 2026/07/04 23 | SR       | 135,40   | V     | 15,15     | V     | 187,01        | V     | 8,09      | V     | 1,77      | V     | 145,44         | V     | 18333            | V     |
| 2026/07/04 24 | SR       | 125,18   | V     | 13,88     | V     | 201,45        | V     | 7,31      | V     | 1,58      | V     | 146,21         | V     | 18548            | V     |

|                    |              |             |              |              |             |             |                 |
|--------------------|--------------|-------------|--------------|--------------|-------------|-------------|-----------------|
| Campo Scala        | 0-700 mg/Nm3 | 0-40 mg/Nm3 | 0-800 mg/Nm3 | 0-100 mg/Nm3 | 0-20 mg/Nm3 | 0-300 -C    | 0-54263 Nm3/h   |
| Min-Max            | 71.4-294.5   | 3.4-34.4    | 134.7-214.0  | 0.0-18.9     | 1.0-1.8     | 142.5-146.9 | 16975.1-18809.3 |
| Supero Orario      | 0            | 2           | 0            | 0            | 0           | 0           | 0               |
| Media Giornaliera  | 145.2        | 14.7        | 173.1        | 4.6          | 1.4         | 145.1       | 17982.8         |
| Supero Giornaliero | NO           | NO          | SI           | NO           | NO          | NO          | NO              |

DATI VERIFICATI DA:

RESPONSABILE IMPIANTO: